



### bibliographie

1. Altemose G.T., Buxton A.E. « Idiopathic Ventricular Tachycardia ». *Annual Review of Medicine* 1999, 50 : 159-177.
2. American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. « ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death ». *Circulation* 2006 114 : 385-484.
3. Aouba A., Péquignot F., Le Toulec A., Jouglé E. Les causes médicales de décès en France en 2004 et leurs évolutions 1980-2004. *Bul Epidémiol Hebd* 2007 ; 35-36 : 308-314.
4. Baigent C., Keech A., Kearney P.M., Blackwell L., Buck G et al. « Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment : prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins ». *Lancet* 2005 ; 366 : 1267-78.
5. Bartnik M., Rydén L., Ferrari R., Malmberg K., Pyörälä K., Simoons M., Standl E., Soler-Soler J., Ohrvik J ; Euro Heart Survey Investigators. « The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe. The Euro Heart Survey on diabetes and the heart ». *Eur Heart J*. 2004 ; 25 : 1880-1890.
6. Base nationale des causes médicales de décès : site Internet du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) <http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/>.
7. Belardinelli R. « Exercise training intervention after coronary angioplasty : the ETICA trial ». *J Am Coll Cardiol* 2001 ; 37 (7) : p 891-900.
8. Bental H.H., De Bono A. « A technique for complete replacement of the ascending aorta ». *Thorax* 1968 ; 23 : 338-339.
9. Berg J., Lindgren P., Spiesser J., Parry D., Jönsson B. « Cost-effectiveness of clopidogrel in myocardial infarction with ST-segment elevation : a European model based on the Clarity and Commit trials ». *Clin Ther*. 2007 Jun ; 29 (6) : 1184-202.
10. Berkman L.F., Glass T. (2000), « Social Integration, Social Networks, Social Support, and Health », in *Social Epidemiology*, ed Berkman L., Kawachi I., Oxford University Press.
11. Bertrand M.E., Simoons M.L., Fox K., et al. « Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST segment elevation. The Task Force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology ». *Eur Heart J* 2002 ; 23 : 1809-40.
12. Blasco M. « Les télomères : la clé de la longévité des femmes ? » *BE Espagne* n° 62 (26/04/2007). Ambassade de France en Espagne/ADIT. <http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42440.htm>.
13. Boisguérin B., Raynaud D., « Les trajectoires de soins en 2003 », *Drees, Études et Résultats*, n° 463, février 2006.
14. Bonnefoy E., Lapostolle F., Leizorovicz A., et al. « Primary angioplasty versus prehospital fibrinolysis in acute myocardial infarction : a randomised study ». *Lancet* 2002 ; 360 : 825-9.
15. Boriani G., Biffi M., Russo M., Lunati M., Botto G., Proclemer A., Vergara G., Rahue W., Martignani C., Ricci R., Santini M ; SEARCH MI Registry Italian Investigators. « Primary prevention of sudden cardiac death : can we afford the cost of cardioverter-defibrillators ? Data from the Search-MI Registry-Italian sub-study ». *Pacing Clin Electrophysiol*. 2006 Dec ; 29 Suppl 2 : S29-34.
16. Boriani G., Larsen G. « Cost-effectiveness of implantable cardioverter-defibrillators ». *In Priori S., Zipes DP (eds.). Sudden cardiac death. ESC education series. Blackwell publishing* 2006 : 263-279.
17. Brunner-La Rocca H.P., Kaiser C., Bernheim A., Zellweger M.J., Jeger R.J., Buser P.T., Osswald S., Pfisterer M., or the BASKET investigators. « Cost effectiveness of drug eluting stents in patients at high or low risk of major cardiac events in the Basel Stent KostenEffectivitäts Trial (BASKET). A 18 months analysis ». *Lancet* 2007 ; 370 : 1552-59.
18. Bryant J., Brodin H., Loveman E., Clegg A. « Clinical effectiveness and cost-effectiveness of implantable cardioverter defibrillators for arrhythmias : a systematic review and economic evaluation ». *Int J Technol Assess Health Care*. 2007 Winter ; 23 (1) : 63-70. Review.
19. Carpentier A.F., Chauvaud S., Fabiani J.N. « Reconstruction surgery of mitral valve incompetence ». *Thorac Cardiovasc Surg*. 1980 ; 79 : 338-343.
20. Conférence de consensus, « Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie », 23 novembre 2006, HAS, Paris.
21. Corrado D., Basso C., Nava A., Thiene G. « Brugada syndrome : relationship to other arrhythmogenic syndromes ». *The Brugada Syndrome*, Chapter 8, 111-118, 2004.
22. Cosson E., Attali J.R., Valensi P. « Markers for silent myocardial ischemia in diabetes. Are they helpful ? » *Diabetes Metab*. 2005 ; 31 : 205-213.
23. Cribier A., Eltchaninoff H., Tron C., et al. « Treatment of calcific aortic stenosis with the percutaneous heart valve : mid-term follow-up from the initial feasibility studies : The French experience ». *J Am Coll Cardiol* 2006 ; 47 : 1214-23.
24. DREES. *État de santé de la population en France, Rapport 2007, Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique*. À paraître, La Documentation française.
25. Dalby M., Bouzamondo A., Lechat P., Montalescot G. « Transfer for primary angioplasty versus immediate thrombolysis in acute myocardial infarction. A meta-analysis ». *Circulation* 2003 ; 108 : 1809-14.
26. Danchin N., Blanchard D., Steg G., et al. « Impact of prehospital thrombolysis for acute myocardial infarction on 1-year outcome. Results from the French nationwide USIC 2000 registry ». *Circulation* 2004 ; 110 : 1909-15.
27. Danchin N., Demicheli T., Cambon J.P. « Les registres, pour quoi faire ? L'exemple des syndromes coronariens aigus ». *Ann Cardiol Angeiol* 2002 ; 51 : 251-60.
28. David T.E., Armstrong S., Ivanov J. « Results of aortic valve sparing operation ». *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2001 ; 122 : 39-46.
29. De Backer G., Ambrosioni R., Borch-Johnsen K., Brotons C., Cifkova R., Dallongeville J. et al. « Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice ». *Eur Heart J* 2003 ; 24 : 1601-1610.
30. De Luca G., Suryapranata H., Ottervanger J.P., Antman E.M. « Time delay to treatment and mortality in primary angioplasty for acute myocardial infarction. Every minute of delay counts ». *Circulation* 2004 ; 109 : 1223-5.
31. Denolle T., Shareh A., Dib M., Agaesse M.F., Auguste V., Boutier H., Bouvet C., Maillard J., Richard A., Revault d'Allonnes F. « Efficacité d'un réseau pour la prévention secondaire chez les patients coronariens ». *Arch Mal Cœur Vaiss* 2007 ; 100 : p. 625-30.
32. Diegeler A., Walther T., Metz S., Falk V., Krakor R., Autschbach R. « Comparison of MIDCAP versus conventional CABG surgery regarding pain and quality of life ». *Heart Surg Forum*. 1999 ; 2 (4) : 290-5 ; discussion 295-6.
33. Ducimetière P., Jouglé E., Haas B., Montaye M., Ruidavets J.B., Amouyel P., Arveiler D., Ferrières J., Bingham A. « Mortalité coronaire en France selon les sources d'information ». *Rev Epidémiol Santé Publique* 2006 ; 54 : 453-461.
34. *Délégation, transferts, nouveaux métiers... Conditions des nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé*

- Projet de recommandation HAS en collaboration avec l'ONDPS soumis à consultation publique, HAS, Décembre 2007.
35. Ezekowitz J.A., Armstrong P.W., McAlister F.A. « Implantable cardioverter defibrillators in primary and secondary prevention : a systematic review of randomized, controlled trials ». *Ann Intern Med.* 2003 Mar 18 ; 138 (6) : 445-52.
  36. Ferrières J. « Le "paradoxe français" existe-t-il ? » *Cholédac* 84 - 2004.
  37. Fontaine G., Fontaliran F., Hébert J-L., Chemla D., Zenati O., Lecarpentier Y., Frank R. « Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia ». *Annual Review of Medicine* 1999, 50 : 17-35.
  38. Fontaine G., Fornès P., Hébert J-L., Prost-Squarcioni C., Jouven X., Hulot J-S., Frank R., Thomas D. « Ventricular tachycardia in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathies ». *Cardiac Electrophysiology, from Cell to Bedside*, Chapter 72, 588-607, 2004.
  39. Fox C.S., Coady S., Sorlie P.D., Levy D., Meigs J.B., D'Agostino R.B., Wilson P.W., Savage P.J. « Trends in cardiovascular complications of diabetes ». *JAMA* 2004 ; 24 : 2495-2499.
  40. Fox K.A.A., Cokkinos D.V., Deckers J., et al. « On the behalf of the ENAC (European Network for Acute Coronary Treatment) Investigators. The ENACT study : a pan-european survey of acute coronary syndromes ». *Eur Heart J* 2000 ; 21 : 1440-49.
  41. Gaede P., Vedel P., Parving H.H., Pedersen O. « Intensified multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria : the Steno type 2 randomised study ». *Lancet* 1999 ; 353 : 617-22.
  42. Gandjbakhch I., Leprince P., Pavie A., Jaffiol M. « Revascularisation chirurgicale des patients coronariens diabétiques ». *Bulletin de l'académie nationale de médecine* 2005 ; 189 : 257-267.
  43. Go M.R., Cho J.S., Makaroun M.S. « Mid-term results of a multicenter study of thoracic endovascular aneurysm repair versus open repair ». *Perspect Vasc Surg Endovasc Ther.* 2007 Jun ; 19 (2) : 124-30.
  44. HAS. *Recommandation HAS 2006 : Traitement médicamenteux du diabète de type 2.*
  45. Haffner S.M., Lehto S., Ronnema T., Pyörala K., Laakso M. « Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction ». *N Engl J Med* 1998 ; 339 : 229-234.
  46. Hunt S. « Cardiac transplantation, past, present and future ». *New Eng J Med* 2006 ; 355 : 231-235.
  47. Hébert J-L., Chemla D., Gérard O., Zamani K., Quillard J., Azarine A., Frank R., Lecarpentier Y., Fontaine G. « Angiographic right and left ventricular function in arrhythmogenic right ventricular dysplasia ». *American Journal of Cardiology* 2004, 93 : 728-733.
  48. Jegaden O., Farhat F., Mikealoff P.H. « Revascularisation myocardique par pontages artériels ». *Sang Thrombose Vaisseaux* 2000 ; 9 : 569-73.
  49. Keeley E.C., Boma J.A., Grines C.L. « Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction : a quantitative review of 23 randomised trials ». *Lancet* 2003 ; 361 : 13-20.
  50. Kuulasmaa K., Tunstall-Pedoe H., Dobson A., Fortmann S., Sans S., Tolonen H., Evans A., Ferrario M., Tuomilehto J. « Estimation of contribution of change in classic risk factors to trends in coronary-events rates across the WHO MONICA project populations ». *The Lancet* 2000, 355 (9205) : 675-687.
  51. Larsen G., Hallstrom A., McNulty J., Pinski S., Olarte A., Sullivan S., Brodsky M., Powell J., Marchant C., Jennings C., Akiyama T ; AVID Investigators. Cost-effectiveness of the implantable cardioverter-defibrillator versus antiarrhythmic drugs in survivors of serious ventricular tachyarrhythmias : results of the Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) economic analysis substudy. *Circulation.* 2002 Apr 30 ; 105 (17) : 2049-57.
  52. Leclerc A. et al. (2000), *Les Inégalités Sociales de Santé*, Inserm, La Découverte.
  53. Lerman B.B., Stein K.M., Markowitz S.M., Mittal S., Iwai S. « Ventricular tachycardia in patients with structurally normal hearts ». *Cardiac Electrophysiology, from Cell to Bedside*, chapter 72, 668-682, 2004.
  54. « Les registres français des cardiopathies ischémiques 1997-1998 - L'infarctus du myocarde en France - Données des trois registres des cardiopathies ischémiques de Lille, Strasbourg et Toulouse », Fédération française de cardiologie, 2000, Paris.
  55. Loisançe D.Y., Nakashima K., Kirsch M. « Computer-assisted coronary surgery ». *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 2005 ; oct4 (5) : 398-401.
  56. Malmberg K., Ryden L., Wedel H., Birkeland K., Bootsma A., Dickstein K., Efendic S et al. « Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2) : effects on mortality and morbidity ». *Eur Heart J* 2005 ; 26 : 650-661.
  57. Mark D.B., Cowper P.A., Berkowitz S.D., et al. « Economic assessment of low-molecular-weight heparin (enoxaparin) versus unfractionated heparin in acute coronary syndrome patients : results from the Essence randomized trial ». *Circulation* 1998 ; 97 : 1702-7.
  58. Maser R.E., Mitchell B.D., Vinik A.I., Freeman R. « The association between cardiovascular autonomic neuropathy and mortality in individuals with diabetes : a meta-analysis ». *Diabetes Care.* 2003 ; 26 : 1895-901.
  59. McCarthy P.M., James K.B., Savage R.M., Vargo R., Kendall K., Harasaki H., Hobbs R. E., Pashkow F. J. « Implantable ventricular assist device : approaching an alternative for end-stage heart failure ». *Circulation* 1994 ; vol. 90 (2) : I.I.83-I.I.86.
  60. Messite J., Penttilä A. « Cause of death query in validation of death certification by expert panel ». *Forensic Sci Int* 2003 ; 131 : 113-24.
  61. Messite J., Stellman S.D. « Accuracy of death certification completion. The need for formalized physician training ». *JAMA* 1996 ; 275 : 794-6.
  62. Miettinen H., Haffner S.M., Lehto S., Ronnema T., Pyörala K., Laakso M. « Proteinuria predicts stroke and other atherosclerotic vascular disease events in nondiabetic and non-insulin-dependent diabetic subjects ». *Stroke* 1996 ; 27 : 2033-2039.
  63. Monpère C., Sellier P., Meurin P et coll. « Recommandations de la Société française de cardiologie concernant la pratique de la réadaptation cardio-vasculaire chez l'adulte ». *Arch Mal Cœur* 2002 ; N° 10, p. 962-997.
  64. Morrison L.J., Verbeek P.R., Mc Donald A.C., et al. « Mortality and pre hospital thrombolysis for acute myocardial infarction. A Meta-analysis ». *JAMA* 2000 ; 283 : 2686-92.
  65. Moss A.J. « Should everyone with an ejection fraction less than or equal to 30 % receive an implantable cardioverter-defibrillator? Everyone with an ejection fraction < or = 30 % should receive an implantable cardioverter-defibrillator ». *Circulation.* 2005 May 17 ; 111 (19) : 2537-49.
  66. Oberlin P., Mouquet M.-C., Folliguet T. « Le traitement invasif des maladies coronariennes », *Études et Résultats* n° 289, février 2004, DREES.
  67. Ouvrage Collectif, Bourgueil Y., Bremond et al. *L'Évaluation des réseaux de soins. Enjeux et recommandations.* Credes, Groupe Image, ENSP, Mai 2001.
  68. Pavillon G., Boileau J., Renaud G., Lefèvre H., Jouglu E. « Conséquences des changements de codage des causes médicales de décès sur les données nationales de



**bibliographie (suite)**

mortalité en France à partir de l'année 2000». *BEH* 2005 ; 4 : 13-16.

69. Peters R.S.G., Mehta S.R., Fox K., et al. « Effects of aspirin dose when used alone or in combination with clopidogrel in patients with acute coronary syndrome. Observations from the CURE study ». *Circulation* 2003 ; 108 : 1682-7.

70. Prosser L.A., Stinnett A.A., Goldman P.A., Williams L.W., Hunink M.G., Goldman L., Weinstein M.C. « Cost-effectiveness of cholesterol-lowering therapies according to selected patient characteristics ». *Ann Intern Med.* 2000 May 16 ; 132 (10) : 769-79.

71. Puel J., Valensi P., Vanzetto G., Lassmann-Vague V., Monin J.L., Moulin P., Ziccarelli Ch, Mayaudon H., Ovide M., Bernard S., Van Belle E., Halimi S; Alfediam; SFC. « Identification of myocardial ischemia in the diabetic patient. Joint Alfediam and SFC recommendations ». *Diabetes Metab* 2004 ; 30 : 3S3-18.

72. Rampazzo A., Danieli G.A. « Advances in Genetics ». *Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia : Recent Advances*, Chapter 1, 8-16, 2007.

73. Romon I., Fosse S., Weill A., Varroud-Vial M., Fagot-Campagna A. « Prévalence des complications macrovasculaires et niveaux de risque vasculaire des diabétiques en France, Etude Entred 2001 ». *BEH* 2005 ; 12-13 : 46-48.

74. Salonen T., Reina T., Oksa H., Rissanen P., Pasternack A. « Alternative strategies to evaluate the cost-effectiveness of peritoneal dialysis and hemodialysis ». *Int Urol Nephrol.* 2007 ; 39 (1) : 289-98.

75. Sanders G.D., Hlatky M.A., Owens D.K. « Cost-effectiveness of implantable cardioverter-defibrillators ». *N Engl J Med.* 2005 Oct 6 ; 353 (14) : 1471-80.

76. Sarsam M., Yacoub M. « Remodelling of the aortic valve annulus ». *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1993 ; 105 : 435-438.

77. Simon A., Chironi G., Levenson J. « Comparative performance of subclinical atherosclerosis tests in predicting coronary heart disease in asymptomatic individuals ». *Eur Heart J* 2007 ; 28 (24) : 2967-2971.

78. Simon A., Chironi G., Levenson J. « Performance of subclinical arterial disease detection as a screening test for coronary heart disease ». *Hypertension* 2006 ; 48 : 392-396.

79. Site Internet de Eurostat : [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?\\_pageid=0,1136184,0\\_45572595&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL).

80. Site Internet de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) <http://www.atih.sante.fr>.

81. Site Internet de l'Insee : [http://www.insee.fr/fr/recensement/page\\_accueil\\_rp.htm](http://www.insee.fr/fr/recensement/page_accueil_rp.htm).

82. Site Internet de l'organisation mondiale de la santé (OMS) Bureau régional de l'Europe <http://www.euro.who.int/hfadb?language=French>.

83. Site du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. <http://www.sante.gouv.fr/html/pointsur/morbid/sommaire.htm>.

84. Smith Jr S.C., Greenland P, Grundy S.M. « AHA Conference Proceedings. Prevention conference V : Beyond secondary prevention : Identifying the high-risk patient for primary prevention : executive summary ». *Circulation* 2000 ; 101 : 111-116.

85. Steg P.G., Bonnefoy E., Chahaud S., et al. for the CAPTIM investigators. « Impact of time to treatment on mortality after prehospital fibrinolysis or primary angioplasty. Data from the CAPTIM randomized clinical trial ». *Circulation* 2003 ; 108 : 2851-6.

86. Stephenson E.A., Berul C.I. « Electrophysiological interventions for inherited arrhythmia syndromes ». *Circulation* 2007, 116 (6) : 1062-1080.

87. Stratton I.M., Adler A.I., Neil H.A., Matthews D.R., Manley S.E., Cull C.A., Hadden D., Turner R.C., Holman R.R. « Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35) : prospective observational study ». *BMJ.* 2000 ; 321 (7258) : 405-12.

88. « Surveillance de la pathologie coronaire en France : l'après Monica », *BEH* numéro thématique, n° 8-9, 28 février 2006, InV.S.

89. Taher T., Fu Y., Wagner G., et al. « Aborted myocardial infarction in patients with ST-segment elevation ». *J Am Coll Cardiol* 2004 ; 44 : 38-43.

90. Tevaeari H., Mueller X., Stump F. « Monopontage coronarien minimal invasive ». *Schweiz Med Wochenschr* 1999 ; 129 : 1884-8.

91. The European Myocardial Infarction Project Group. « Prehospital thrombolytic therapy in patients with suspected acute myocardial infarction ». *N Engl J Med* 1993 ; 329 : 383-9.

92. « Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes : UKPDS 38 ». *BMJ* 1998 ; 317 : 703-713.

93. Tunstall-Pedoe H., Kuulasmaa K., Amouyel P. « Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization-Monica project ». *Circulation* 1994 ; 90 : 583-612.

94. Tunstall-Pedoe H., Kuulasmaa K., Mähönen M., Tolonen H., Ruokokoski E., Amouyel P. for the WHO Monica (monitoring trends and determinants in cardiovascular disease) Project. « Contribution of trends in survival and coronary-event rates to changes in coronary heart disease mortality : 10 year results from 37 WHO MONICA Projects populations ». *Lancet* 1999 ; 353 : 1547-57.

95. Tunstall-Pedoe H., Vanuzzo D., Hobbs M., Mahonen M., Cepaitis Z., Kuulasmaa K., Keil U. « Estimation of contribution of coronary care to improving survival, event rates and coronary heart disease mortality across the WHO MONICA project populations ». *The lancet* 2000, 355 (9205) : 688-700.

96. Turner R.C., Millns H., Neil H.A., Stratton I.M., Manley S.E., Matthews D.R., Holman R.R. « Risk factors for coronary artery disease in non-insulin dependent diabetes mellitus : United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS : 23) ». *Br Med J* 1998 ; 316 : 823-828.

97. Valensi P., Pariès J., Brulport-Cerisier V., Torremocha F., Sachs RN et al. « Predictive value of silent myocardial ischemia for cardiac events in diabetic patients : influence of age in a French multicenter study ». *Diabetes Care* 2005 ; 28 : 2722-2727.

98. Van de Werf F., Ardissino D., Betriu A., et al. « Management of acute myocardial infarction with ST segment elevation. The TASK force on the management of acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology ». *Eur Heart J* 2003 ; 24 : 28-66.

99. Vouhe P. « Nouveautés en chirurgie cardiaque pédiatrique ». *Académie Nationale de chirurgie*, 2005, 4 (3) : 5-8.

100. Wallentin L., Goldstein P., Armstrong P.W., et al. « Efficacy and safety of tenecteplase in combination with the low-molecular weight heparin enoxaparin and the unfractionated heparin in the prehospital setting. The ASSENT-3 PLUS randomized trial ». *Circulation* 2003 ; 108 : 135-42.

101. Wannamethee S.G. « Physical activity and mortality in older men with diagnosed coronary heart disease ». *Circulation* 2000 ; 102 : p. 1358-63.

102. Witt B.J. « Cardiac rehabilitation after myocardial infarction in the community ». *J Am Coll Cardiol* 2004 ; 44 (5) : p 988-96.

103. Wos S., Bachowski R., Ceglarek W., Domaradzki W., Matuszewski M. « Coronary artery bypass grafting without cardiopulmonary bypass ». *Eur J Cardiothorac Surg.* 1998 Oct ; 14 Suppl 1 : S38-4.

104. You J.J., Woo A., Ko D.T., Cameron D.A., Mihailovic A., Krahn M. « Life expectancy gains and cost-effectiveness of implantablecardioverter/defibrillators for the primary prevention of sudden cardiac death in patients with hypertrophic cardiomyopathy ». *Am Heart J.* 2007 Nov ; 154 (5) : 899-907.