

Glossaire

Amibiase ou amébose

Maladie parasitaire acquise par voie alimentaire à partir d'aliments souillés dans la plupart des pays pauvres où l'hygiène est rudimentaire.

Arbovirose

Maladie virale transmise par piqûre d'arthropodes (moustiques, tiques...).

Bilharziose schistosomose

Maladie parasitaire transmise à l'occasion de bains en eau douce dans les pays tropicaux, notamment en Afrique sub-saharienne.

Chikungunya

Arbovirose répandue dans certains pays tropicaux, transmise par piqûre diurne de moustiques (*Aedes*).

Dengue

Arbovirose la plus répandue dans le monde tropical, transmise par piqûre diurne de moustiques (*Aedes*).

Hépatites virales

Maladies du foie d'origine virale acquises soit par voie sexuelle ou sanguine (hépatites B, C et Δ) soit par voie orale à partir d'aliments souillés partout dans le monde (hépatites A et E), mais plus particulièrement dans les pays pauvres où l'hygiène est rudimentaire.

Incidence

Taux de survenue d'une maladie dans une population pendant une période déterminée.

Larva migrans cutanée ankylostomienne

Dermatose parasitaire acquise le plus souvent sur les plages tropicales par contact direct avec le sable souillés par les déjections de chiens.

Leishmaniose cutanée

Maladie parasitaire transmise par piqûre de moucheron (phlébotome) dans certains pays, principalement en Amérique latine (forêt), dans le bassin méditerranéen et en Asie.

Leptospirose

Maladie bactérienne liée à une leptospire acquise à l'occasion de baignades en eau douce partout dans le monde tropical et tempéré.

Létalité

Proportion de décès liés à une maladie (nombre de décès dus à une maladie déterminée divisé par le nombre de sujets atteints). Indicateur de gravité de la maladie et de la qualité de sa prise en charge.

Mortalité

Taux de décès dans une population pendant une période déterminée.

Paludisme

Maladie parasitaire transmise par piqûre nocturne de moustiques (anophèles), particulièrement répandue dans les pays tropicaux notamment en Afrique.

Prévalence

Proportion de malades atteints d'une maladie dans une population à un moment donné.

Rickettsioses

Ensemble de maladies bactériennes dues aux rickettsies, transmises le plus souvent par piqûre de tiques.

SRAS

Maladie virale particulièrement grave sur le plan respiratoire (pneumonie), ayant occasionné une épidémie de novembre 2002 à juillet 2003.

Typhoïde

Maladie bactérienne liée à une salmonelle acquise par voie alimentaire à partir d'aliments souillés dans la plupart des pays pauvres où l'hygiène est rudimentaire.

Virémie

Présence de virus dans le sang circulant.